

## Односоставные грунтовки

В односоставной грунтовке содержится меньше фосфорной кислоты, следовательно, она дольше сохраняется (обладает большей живучестью) и может использоваться для окрашивания погружением и других специальных целей.

Примерный состав односоставной грунтовки:

Раствор А	ПВБ серии <i>B-05H</i> этанол	10 ~ 12 % 60 ~ 65 %
Раствор В	фосфорная кислота (85 %) ацетон	1 ~ 1,2 % 9 ~ 10 %
Раствор С	хромовая кислота дистиллированная вода	0,5 % 0,8 ~ 1,0 %
Разбавитель	н-бутанол	12 ~ 20 %